



КОМПЛЕКТАЦІЯ «ОПТИМА»

1. Зовнішня МДФ накладка 12 мм;
2. Металевий лист 1-1,2 мм;
3. Утеплення дверного полотна мінеральною ватою;
4. Каркас дверей з металевого профілю. Стулка 58 мм (Z-35мм)
5. Внутрішня МДФ накладка 10 мм;
6. Лиштва шириною 70 мм з однієї сторони.
7. Гнута рама 84 мм (товщина металу 1,5 мм)
8. Вічко з кутом огляду 180°, Ø25 мм;
9. Ручка на розеті;
10. Завіси шарикові 2 штуки;
11. Антизрізи 2 шт.;
12. Замки: верхній «Бастіон», або аналог. Нижній «TESLA», або аналог «KALE 2000»
13. Двоконтурне ущільнення на рамі та стулці.

ТЕХНІЧНІ ДВЕРІ ТЕРМОПЛАСТ

- | | |
|-------------------------|---|
| Рама: | Гнутий профіль, монтаж на глибина 75мм, товщина металу 1,5 мм |
| Полотно: | Гнутий профіль, товщина металу 1,5 мм |
| Зовнішній лист металу: | Метал товщиною 1.5 мм |
| Внутрішній лист металу: | Метал товщиною 1 мм |
| Ручка: | На планці |
| Замок: | Економ з серцевиною |
| Утеплення стулки: | Мінеральна вата |
| Лиштва | Не передбачено |



МІЖКІМНАТНІ ДВЕРІ КЛАСИКА



КАПРИЗ



КАПРИЗ



КАПРИЗ



КАПРИЗ



КАРОЛІНА



КАРОЛІНА



КАРОЛІНА



КАРОЛІНА

МІЖКІМНАТНІ ДВЕРІ ХАЙ-ТЕК



МОДЕЛЬ 21



МОДЕЛЬ 22



МОДЕЛЬ 24



МОДЕЛЬ 27



МОДЕЛЬ 28



МОДЕЛЬ 29



МОДЕЛЬ 30



МОДЕЛЬ 31



МОДЕЛЬ L4 60

МОДЕЛЬ M1 25



МОДЕЛЬ M1 60



МОДЕЛЬ ТРИПЛЕКС Т1



МІЖКІМНАТНІ ДВЕРІ СТАЙЛ

МОДЕЛЬ L1



МОДЕЛЬ L2



МОДЕЛЬ L3



МОДЕЛЬ M7



МОДЕЛЬ M6



МОДЕЛЬ L4



МІЖКІМНАТНІ ДВЕРІ МОДЕРН



МОДЕЛЬ 10.1



МОДЕЛЬ 10.1



МОДЕЛЬ 10.2



МОДЕЛЬ 10



МОДЕЛЬ 10.1 (60)



МОДЕЛЬ 10.2



МОДЕЛЬ 11



МОДЕЛЬ 11.1



МОДЕЛЬ 11.2



МОДЕЛЬ 11.3

МІЖКІМНАТНІ ДВЕРІ ІНЬ-ЯНЬ



МОДЕЛЬ 1 КОРОНА



МОДЕЛЬ 1 КОРОНА



МОДЕЛЬ 1 КОРОНА



МОДЕЛЬ 2 ЛЮЧІЯ



МОДЕЛЬ 2 ЛЮЧІЯ



МОДЕЛЬ 2 ЛЮЧІЯ



МОДЕЛЬ 3 ОРХІДЕЯ



МОДЕЛЬ 3 ОРХІДЕЯ



МОДЕЛЬ 3 ОРХІДЕЯ



МОДЕЛЬ 4 ЛІАНА



МОДЕЛЬ 4 ЛІАНА